

云南空港飞机维修服务有限公司车辆上装机组尾气排放改装维修项目预询价公告（二次）
（招标编号：/）

一、内容：

云南空港飞机维修服务有限公司车辆上装机组尾气排放改装维修项目预询价公告（二次）（暨市场询价函）

云南空港飞机维修服务有限公司车辆上装机组尾气排放改装维修项目资金已落实到位，具备采购条件。根据采购人的相关规定，现面向潜在报价人发布预询价公告（暨市场询价函），请有意向的潜在报价人基于目前阶段采购人提供的项目资料进行报价。

一、项目概况

旨在明确云南空港飞机维修服务有限公司（以下简称“采购方”）对生产物资的采购要求，以确保所采购的生产物资满足云南空港飞机维修服务有限公司的使用需求。

二、技术规格要求

详见附件一

三、报价人资质要求

1.

报价人须为具备经国家市场监督管理总局登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织，具备有效的营业执照（或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或法人登记证书）。

2. 安装工作由产品供应商专业安装队伍负责，或由供应商正式授权的服务商负责。产品供应商需提供服务授权书及服务协议，授权服务商应具有国家机动车维修一类或二类资质。

3.

近三年内未受到工商行政管理机关、行业主管部门或相关监管部门的处罚或训

诚，无不良经营记录。

4.

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能够提供优质的服务，在行业内具有一定的知名度和影响力。

5. 提供相关的过往业绩案例证明材料。

四、报价函的递交

1. 请潜在报价人按照服务需求提供详细的报价函（可联系采购人实地测量）。

报价函应包括为完成本次工作所可能发生的所有费用，报价包括但不限于报酬、改装费、维修费、材料费、服务费、税费、管理费、服务人员服务期间发生的人工费、设备及人员的保险费等全部费用），该报价应符合市场行情并能保证完成履行合同所需的一切工作所有相关费用的明细，并提供合理的技术规格建议，以及过往业绩案例案例。报价函应加盖公章，于2025年7月24日17时30分前将报价函的彩色扫描件发送至YNZZDL@126.com。

2. 询价报价表详见附件二。

3. 报价人认为需要提供的资料如企业简介、营业执照、资质证明、既往类似业绩证明（类似业绩证明指合同协议书或用户证明或其他能够体现类似业绩的证明等）。

六、其他要求

1.

本次采购预告仅为后期采购方案的编制和采购工作的实施提供参考。本阶段所有涉及的技术资料、项目金额等内容均不构成本项目后期采购的要约邀请/要约条款内容。

2.

报价组成要求：潜在报价人应按本项目采购预告的所有采购内容进行报价，报价应包含为完成本次采购范围内的所有服务以及其他所有可能发生的费用。

3. 本次采购预告所有内容仅作参考，并不构成后期采购的必要内容。

4. 本询价函为采购人为描述实现本项目所需提供的采购范围及内容而提供给供应商的参考清单，供应商在保证能实现采购人所提出的采购范围及内容等要求的前提下，可对本技术规格需求进行优化、细化调整，但必须提供所涉及物资

的规格型号及参考报价。

七、联系方式

采购代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

地

址：云南省昆明市滇池度假区前兴路与广福路交叉口中天融域小区17幢1单元3楼

邮 编：650100

联 系 人：郭旭宇、周磊、解亚洲、李林宁、李杰

电 话：0871-68103717、18468161045

传 真：0871-68103717

电子邮件：YNZZDL@126.COM

二、监督部门

本招标项目的监督部门为采购人监督管理部门。

三、联系方式

招 标 人： /

地 址： /

联 系 人： /

电 话： /

电子邮件： /

招标代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

地 址：

云南省昆明市滇池度假区前兴路与广福路交叉口中天融域小区17幢1单元3楼

联 系 人： 郭旭宇、周磊、解亚洲、李林宁、李杰

电 话： 0871-68103717

电子邮件： YNZZDL@126.com



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）



招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

云南空港飞机维修服务有限公司

车辆上装机组尾气排放改装维修项目预询价公告（ 二次）（暨市场询价函）

云南空港飞机维修服务有限公司车辆上装机组尾气排放改装维修项目资金已落实到位，具备采购条件。根据采购人的相关规定，现面向潜在报价人发布预询价公告（暨市场询价函），请有意向的潜在报价人基于目前阶段采购人提供的项目资料进行报价。

一、项目概况

旨在明确云南空港飞机维修服务有限公司（以下简称“采购方”）对生产物资的采购要求，以确保所采购的生产物资满足云南空港飞机维修服务有限公司的使用需求。

二、技术规格要求

详见附件一

三、报价人资质要求

1.

报价人须为具备经国家市场监督管理总局登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织，具备有效的营业执照（或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或法人登记证书）。

2.安装工作由产品供应商专业安装队伍负责，或由供应商正式授权的服务商负责。产品供应商需提供服务授权书及服务协议，授权服务商应具有国家机动车维修一类或二类资质。

3.

近三年内未受到工商行政管理机关、行业主管部门或相关监管部门的处罚或训诫，无不良经营记录。

4.

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能够提供优质的服务，在行业内具有一定的知名度和影响力。

5. 提供相关的过往业绩案例证明材料。

四、报价函的递交

1. 请潜在报价人按照服务需求提供详细的报价函（可联系采购人实地测量）。报价函应包括为完成本次工作所可能发生的所有费用，报价包括但不限于报酬、改装费、维修费、材料费、服务费、税费、管理费、服务人员服务期间发生的人工费、设备及人员的保险费等全部费用），该报价应符合市场行情并能保证完成履行合同所需的一切工作所有相关费用的明细，并提供合理的技术规格建议，以及过往业绩案例案例。报价函应加盖公章，于2025年7月24日17时30分前将报价函的彩色扫描件发送至YNZZDL@126.com。

2. 询价报价表详见附件二。

3. 报价人认为需要提供的资料如企业简介、营业执照、资质证明、既往类似业绩证明（类似业绩证明指合同协议书或用户证明或其他能够体现类似业绩的证明等）。

六、其他要求

1.

本次采购预告仅为后期采购方案的编制和采购工作的实施提供参考。

本阶段所有涉及的技术资料、项目金额等内容均不构成本项目后期采购的要约邀请/要约条款内容。

2.

报价组成要求：潜在报价人应按本项目采购预告的所有采购内容进行报价，报价应包含为完成本次采购范围内的所有服务以及其他所有可能发生的费用。

3.

本次采购预告所有内容仅作询价使用，并不构成后期采购的必要内容。

4.本询价函为采购人为描述实现本项目所需提供的采购范围及内容而提供给供应商的参考清单，供应商在保证能实现采购人所提出的采购范围及内容等要求的前提下，可对本技术规格需求进行优化、细化调整，但必须提供所涉及物资的规格型号及参考报价。

七、联系方式

采购代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

地

址：云南省昆明市滇池度假区前兴路与广福路交叉口中天融域小区17幢1单元3楼

邮 编：650100

联 系 人：郭旭宇、周磊、解亚洲、李林宁、李杰

电 话：0871-68103717、18468161045

传 真：0871-68103717

电子邮件：YNZZDL@126.COM

附件一：

云南空港飞机维修服务有限公司 车辆上装机组尾气排放改装维修项目 技术规格需求

一、改造车辆、型号、数量、单价、金额

本次尾气达标改造预算总价人民币¥15.49万元（不含税）。具体改造车辆、型号、数量，详见附件一。

二、改造时间、型号、数量

按我司的要求，自本合同签订之日起30日（日历日）内，完成车辆尾气达标改造项目，供应商2025年需出具有资质的检测报告，确保改造后尾气排放达标，合同质保期内每年至少做两次无需资质的尾气检测并按需免费协助采购方拆换DPF进行长水机场车辆检测工作。

三、质量要求、技术标准

1、负责对我司指定的车辆进行上装机组发动机DPF改造工作，确保改造后的尾气排放符合国家及云南省现行机动车尾气排放标准，具体包括GB36886 -

2018及地方环保部门相关规定，同时确保改造后的尾气排放颗粒物烟度不超过1.25m-

1。还需符合机场管理要求并顺利通过长水机场环保部门检测取得合格报告。乙方应协助完成环保检测及备案手续，并提供相关合格证明材料。

2、具体改造内容：上装机组发动机加装尾排系统（DPF尾气颗粒捕捉器），所用DPF系统的品牌、型号、技术参数、性能指标须经甲

方书面确认，且不得低于国家及行业标准。乙方不得使用翻新、二手或不合格产品。

3、尾气后处理设备应安全、可靠、技术合理，能稳定达到规定的减排效果，并不得设置任何形式的应急旁通口。

4、车辆所有运行参数（包括与排放相关部件的运行参数）均不能被改动，原发动机系统的车载排放诊断（OBD）系统以及NOx控制系统（如有）不应该受安装尾气后处理设备的影响，不可改变原车电子控制单元ECU程序。

5、应使用永久性的标记标明尾气后处理设备生产企业名称或商标、型号以及排气进出流向。同时，尾气后处理设备的每个组成部件均需可追溯性的唯一标记。

6、产品结构便于维护保养，产品不得改变车辆已登记的结构和外形尺寸，不得降低原车的通过性。

7、该产品不存在对车辆安全性、可靠性、正常运行的潜在危害，不改变车辆原有的安全性能，且符合相关车辆安全规定，不影响常规年检，不允许发生因尾气改造原因导致的安全事故。

8、该产品解决尾气颗粒物排放超标现状的同时，减少售后维护的频次和时间，保障车辆的正常运行。

9、供应商需提供设备明确详细的技术文件，可包括但不限于：

- A. 产品组成；
- B. 作业使用说明书、调试及检测相关要求、维护保养手册；
- C. 参数配置表；
- D. 产品安全性能要求（附检测报告并标注相关检测结果）；
- E. 载体材质及品牌型号；

F.颗粒物过滤效率（附检测报告并标注相关检测结果）。

四、安装要求

1、供应商在设备安装前，要提供安装方案（包括但不限于：安装图纸、作业指导书、使用说明书、调试及检测相关要求、安装实施计划），安装方案应不影响设备/车辆的结构强度、安全性能，经我司认可后才能实施。针对部分车型需要调整安装方案的，与我司协商一致后可执行新的安装方案。

2、安装工作由产品供应商专业安装队伍负责，或由供应商正式授权的服务商负责。产品供应商需提供服务授权书及服务协议，授权服务商应具有国家机动车维修一类或二类资质。

3、安装人员实施相关作业时 must 持有相关从业资格证书。

4、实施设备安装的场地需在车辆使用区域内，确保按时完成尾气改造工作及后续维保工作，并出具服务授权协议或其它相关文件，以证明完成场地选定工作。

5、产品安装服务商的企业资质及安装人员从业资格证书需在合同签订后、设备安装前提供，经我司认可后方可实施安装。

6、产品供应商需在合同签订后、设备安装前，提供产品责任险保单，经我司认可，单次事故赔付限额（人民币） ≥ 100 万元。

五、验收标准及要求

（一）设备到货验收

1、供应商应保证采购的设备按照我司确定的时间和实际发生的数量分批次到货，并接受到货验收。

2、供应商应确保所提供产品满足国家相关标准。安装前产品应保证包装完好，无破损，运输过程中，应保证防潮、防尘、防震的要求。随提供产品应有使用说明书、保修卡、产品合格证或检验标志及附件清单，必要时附带该批次质量检验报告或台架测试报告。

3、根据供货清单逐项清点，保证实物与清单相符。

（二）安装及运行效果验收

1、确保针对不同车型的尾气后处理设备安装空间布置、固定方式和线路排布合理。

2、该产品安装后，达到原车的通过性。

3、车辆安装尾气后处理设备后在全功率工况下目测无明显黑烟，过滤后的尾气不得有明火或火星产生，保证生产作业安全。

4、由供应商委托具有资质的机动车检测站，对改造后的车辆尾气排放值进行检测，柴油车辆满足烟度值 $<1.25\text{m-}$

1、汽油车辆满足国家相关标准，提供具有资质的机动车检测站出具的检测报告视为验收合格。安装及排放标准验收不合格时，供应商应立即免费予以整改或重新安装直至合格，产生的费用由供应商承担。

5、由于供应商提供不合格产品或因供应商安装、维护工艺等原因造成我司或第三方人身、设备损伤的，造成的一切后果由供应商承担，供应商须赔偿我司或第三方因此产生的一切损失。

六、质保服务要求

1、具备完善的质保体系和售后维修服务体系，能按照售后服务承诺提供全面的售后服务，提供质量担保。

2、供应商及授权服务商在我司的场地内进行生产活动时，应当遵守我司及相关管理机构有关生产安全的管理规定，严格按照规范用

水、用电、消防规定从事安全生产作业。因违反上述规定导致了生产事故，给我司或第三方造成了损失，供应商应承担全部责任，我司有权制止并提出警告，如供应商未整改或情节严重，我司有权单方解除合同。

3、供应商应根据我司需求提供免费培训服务；供应商应对于我司提出的技术咨询、维修咨询等信息，给予积极回复。如我司需要，应提供纸质回复。

4、产品验收合格后15天内，供应商应提供详细的质保期内、外的质保服务方案，包括但不限于维保方案、各车型维保间隔时间、场地选择、具体实施方式、维保时长、维保项目、服务条款、售后人员资质情况、培训计划、质保期外价格清单（配件及工时）等内容。

5、质保期至少2年。质保期内，供应商应提供所有改造车辆尾气后处理设备的定期与不定期的所有维保工作，保证尾气排放满足国家环保检测相关要求，并保证车辆的正常生产运行（1年至少提供两次维保服务工作）。

6、质保期满需进行一次尾气后处理设备的全面检查并评估状况，评估完毕后将评估报告交予我司。

七、运输、保险及包装

1、全部货品的运输、保险及交货前的一切费用和 risk 由供应商承担。

2、货品因运输途中受损由供应商负责。

八、验收

- 1、在改造工作开始前，供应商应通知我司，以便我司安排工作。
- 2、改造完成后，由我司检查车辆尾气达标改造安装情况，确认改造车辆与合同一致，并进行书面签字确认。
- 3、因供应商配件及安装质量问题所导致的安全事故，由供应商负责，并承担我司相应损失。

九、售后服务

- 1、改造完成后，非人为损坏、非正常损耗或非不可抗拒外力的产品故障，供应商向我司提供二十四个月保用服务。
- 2、供应商在完成改造工作后负责指导我司对产品使用、维护保养进行免费培训。供应商应协助我司做好售后服务工作。当产品出现故障时，供应商应给予技术支持。产品售后服务及维护工作在产品保用期内由供应商负责，保用期过后由我司负责。

十、供应商保证事项

- 1、供应商保证，对所提供的产品拥有完整、合法的所有权，其对产品所有权的处置不受任何第三方的限制，并不会导致产生诉讼或调查处罚等。
- 2、供应商保证产品是全新、未使用过的合格正品，保证所提供的产品具有良好的性能。产品验收后，供应商应对由于工艺或材料的缺陷所发生的任何不足负责，所需费用由供应商承担。

**云南空港飞机维修服务有限公司车辆上装
机组尾气排放改装维修项目**

报价文件

供应商名称：_____（盖单位公章）

____年__月__日

一、供应商基本情况表

企业名称		成立日期	
统一社会信用代码			
注册资本		企业类型	
法定代表人 (公司负责人)		营业期限	
主营业务			
地址			
开户银行			
开户行号			
银行账号			
电话		传真	
邮箱		邮编	
联系人		联系方式	

附：供应商营业执照、资质证书（如有）、信用查询截图报告（信用中国）

。

供应商：_____（公章）

法定代表人（公司负责人）或其授权代表：_____（签字或签章）

日期：2025年____月____日

二、报价函

序号	车型	车牌号	车辆型号	作业项目	固定改造工时费(不含税)	税率	固定改造工时费(含税)	共用DPF芯材料费(不含税)	税率	共用DPF芯材料费(含税)	备注
1	除冰车	D6078	WGCB40E	上装发动机尾排DPF改造							前部右侧下排
2	除冰车	D5225	WGCB40E	上装发动机尾排DPF改造							左前左侧下排
3	除冰车	D7767	WGCB40E	上装发动机尾排DPF改造							左后侧顶排
4		D7809	WGCB80E	上装发动机尾排DPF改造							
5		D7810		上装发动机尾排DPF改造							

6		D7811		上装发动机尾排DPF改造							
7	除冰车	D4207	WGCB40E	上装发动机尾排DPF改造							左 后 侧 下 排
8		D4209		上装发动机尾排DPF改造							
9		D6156		上装发动机尾排DPF改造							
10		D6157		上装发动机尾排DPF改造							
11	除冰车	D6683	MTH3P21-E	上装发动机尾排DPF改造							前 部 左 侧 后 排
12		D6684		上装发动机尾排DPF改造							
13		D6685		上装发动机尾排DPF改造							
14		D6687		上装发动机尾排DPF改造							
15		D6691		上装发动机尾排DPF改造							
合 计						/			/		/
1	电源车	D4190	WG125PQ2	上装发动机尾排DPF改造							右 侧

											后 部 下 排
2	电源车	D6727	WG140PQ2	上装发动机尾排DPF改造							右 前 右 侧 上 排
3		D7756		上装发动机尾排DPF改造							
4		D7797	WG180PQ2	上装发动机尾排DPF改造							
5		D7798		上装发动机尾排DPF改造							
6		D7799		上装发动机尾排DPF改造							
合计					/			/		/	

供应商：_____（公章）

法定代表人（公司负责人）或其授权代表：_____（签字或签章）

日期：2025年__月__日

三、技术规格需求建议

技术规格需求建议

技术规格需求原文内容	修改建议	修改理由

供应商：_____（公章）

法定代表人（公司负责人）或其授权代表：_____（签字或签章）

日期：2025年__月__日

四、类似供货业绩情况表

序号	项目名称	业主单位名称	履约期限	备注
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：表后按顺序附业绩证明材料（合同协议书复印件）。